km=0+416.0m
Proj. SD9 125,50/123,35

km=0+438.3m
Proj. SD10 125,23/123,18

km=0+461.8m
Proj. SD11 124,85/122,94

km=0+511.7m
Proj. SD12 124,18/122,43

km=0+532.8m
Proj. SD13 124,07/122,22

R=75.264
KLZ-PLK
0+402.76

R5,50
5,50
R5,00

3%
3%
2%
6,84
4,00
4,00

37,70m

GRP 400 SN10, L=24,70m
i=0,82%

L=48.245
KLK
0+437.65

GRP 400 SN10, L=23,60m
i=1,02%

1,00
5,50
4,00
2,00
1,20

2%
2%
6,69

R=97.250
PLK
0+486.09

L=24.672
KLK
0+493.44

GRP 400 SN10, L=50,00m
i=1,02%

1,20
4,00
1,51

Punkt osnowy geodezyjnej-chronić

R15,00

R=62.750
PLK
0+518.11

1,00
22,4
6,00
1,00

KONIEC OPRACOWANIA
0+538.64
KO: Km=0+538.64

R9,00
L=4,015
KLK
0+534.62

POCZĄTEK OPRACOWANIA
0+538.64
L=151.873

GRP 400 SN10, L=25,50m
i=1,02%

4,50
1,20
2,00
3,50
2,00
3,50
4,00

Przebudowa hydrantu na podziemny

km=0+459.9m
Proj. WP10 124,84/123,84
Ø200; SN12; i=2%; l=2,1m

km=0+507.4m
Proj. WP11 124,18/123,18
Ø200; SN12; i=2%; l=4,4m

km=0+556.7m
Proj. WP12 123,90/122,90
Ø200; SN12; i=2%; l=4,2m

km=0+606.7m

Plansze
Projekt uzgodniono dnia 21.11.2016
~~Roboty wykonać zgodnie z warunkami~~
~~decyzji nr~~ DIT.7010-7.2016
~~z dnia~~

Z up. ZARZĄDU POWIATU
Tomasz Rosik
Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Transportu

LEGENDA

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI GRANITOWEJ 12 NA WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI - WYMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ GR 12 CM
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY 15X30 / WTOPIONY 15X22 (NAJAZDOWY)
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8X30 WYSTAJĄCE / WTOPIONE
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK GRANITOWY NAJAZDOWY 20X25
- PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE DROGI
- RÓW CHŁONNO ODPAROWUJĄCY
- KRAWĘDŹ POBOCZA
- KRAWĘDŹ JEZDNI
- PROJEKTOWANY ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE OCHRONNE RURY DWUDZIELNE GRUBOŚCIENNE

ADMAR STUDIO PROJEKTOWE
Studio Projektowe ADMAR
Inż. Adrian Rynkar
ul. Kamienna 28/3, 59-300 Lubin
tel./fax. (076) 842 00 66; tel kom. 606 61 62 91
e-mail admar.lubin@wp.pl

Temat: "Przebudowa drogi powiatowej 1231D w miejscowości Księginice, powiat lubiński"

Tytuł rysunku	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Nr rys. 2/1
Inwestor	Powiat Lubiński, ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin	Skala 1:500
Stadium	Projekt Budowlany	Data 7 październik 2016
Branża	Zagospodarowanie Terenu, Drogowa, Odwodnienie	
Projektant branży drogowej	inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOŚ/05 w specjalności drogowej	Podpis
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Wiera Śnieżko-Nikończuk; upr.bud.nr 37/97/Lw w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Podpis
Projektant branży sanitarnej	mgr inż. Renata Panic; upr.bud.nr 127/DOŚ/11 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociąg., i kanalizac.	Podpis
Sprawdzający branży sanitarnej	mgr inż. Krzysztof Werbowy; upr.bud.nr 257/DOŚ/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociąg., i kanalizac.	Podpis